

---

## Vejledning om Arbejdsløshedskassernes indberetninger til RAM Ferie dagpenge-udbetaling (FD)

---

Indledning . . . . .	2
Record-layout . . . . .	3
Databeskrivelse . . . . .	4
Transaktionsart . . . . .	TRANSART . . . . . 4
A-kasse-afdelingsnummer . . . . .	AKASSENr . . . . . 5
Transaktionsdato . . . . .	TRANSDTO . . . . . 6
Transaktionsklokkeslæt . . . . .	TRANSKL . . . . . 7
Rettelseskode . . . . .	RET . . . . . 8
CPR-nummer . . . . .	CPR_NR . . . . . 9
Startdato . . . . .	STARTDTO . . . . . 10
Slutdato . . . . .	SLUTDTO . . . . . 11
Optagelsesvilkår . . . . .	MEDL_OPT . . . . . 12
Ferie dagpengegrundlag . . . . .	FD_RET . . . . . 13
Forsikringskategori . . . . .	FORSKAT . . . . . 14
Ferie dagpengesats . . . . .	FD_SATS . . . . . 15
Ferie dagpengefradrag . . . . .	FD_FRA . . . . . 16
Ferie dagpengebeløb i alt . . . . .	FD_IALT . . . . . 17
Ferie dagpengedage . . . . .	FD_DAGE . . . . . 18
Værdimængdevalidering . . . . .	19
Krydsvalidering . . . . .	20

## **Indledning.**

Hver færdigbehandlet feriedagpengebegæring giver anledning til en indberetning af transaktionsarten Feriedagpenge-udbetaling (FD).

Efterfølgende rettelser hos a-kassen giver anledning til indberetning af rettellesindberetninger.

Identifikationsnøglen for transaktionsarten Feriedagpenge-udbetaling (FD):

Transaktionsart, A-kasse-afdelingsnummer, CPR-nummer, Startdato og Slutdato.

Følgende data indgår i den overordnede validering i forbindelse med modtagelsen i KMD EDI postkassen: Transaktionsart, A-kasse-afdelingsnummer, Transaktionsdato, Transaktionsklokkeslæt, Rettelseskode, CPR-nummer, Startdato og Slutdato.

Regelsættet for den detaljerede validering, der foretages en gang om måneden, når data er overført til styrelsen, fremgår af afsnittene Værdimængdevalidering og Krydsvalidering.

## Record-layout.

Feriedagpenge-udbetaling (FD)
Record-længde: 61

Felt nr.	Datanavn	Format	Position
1	Transaktionsart . . . . . TRANSART	2 A	1-2
2	A-kasse-afdelingsnummer . . . . . AKASSEN	6 N	3-8
3	Transaktionsdato . . . . . TRANSDTO	6 N	9-14
4	Transaktionsklokkeslæt . . . . . TRANSKL	4 N	15-18
5	Rettelseskode . . . . . RET	1 N	19
6	CPR-nummer . . . . . CPR_NR	10 N	20-29
7	Startdato . . . . . STARTDTO	6 N	30-35
8	Slutdato . . . . . SLUTDTO	6 N	36-41
9	Optagelsesvilkår . . . . . MEDL_OPT	1 N	42
10	Feriedagpengegrundlag . . . . . FD_RET	1 N	43
11	Forsikringskategori . . . . . FORSKAT	1 A	44
12	Feriedagpengesats . . . . . FD_SATS	3 N	45-47
13	Feriedagpengefradrag . . . . . FD_FRA	5.1 N	48-52
14	Feriedagpengebeløb i alt . . . . . FD_IALT	5 N	53-57
15	Feriedagpengedage . . . . . FD_DAGE	4.1 N	58-61

## Databeskrivelse.

DATANAVERN		
Transaktionsart	..... TRANSART	Format: 2 A
DEFINITION		
Identifikation af transaktionsart.		
VÆRDIMÆNGDE		
FD: Feriedagpenge-udbetaling		
BEMÆRKNINGER		

## Databeskrivelse.

DATANAVN A-kasse-afdelingsnummer . . . . . AKASSENR                      Format: 6 N
DEFINITION A-kasse- og afdelingsnummer.
VÆRDIMÆNGDE Gyldige værdier i ELSA-tabellen. ELSA = <u>E</u> db <u>L</u> iste <u>S</u> amtlige <u>A</u> -kasse-afdelinger
BEMÆRKNINGER

## Databeskrivelse.

DATANAVERN		
Transaktionsdato	..... TRANSDTO	Format: 6 N
DEFINITION		
Dato for dannelse af indberetningen i det system i a-kassen/it-servicebureauet, hvor indberetningen dannes.		
VÆRDIMÆNGDE		
Gyldige datoer.		
BEMÆRKNINGER		
Angives på formen DDMMÅÅ, hvor DD angiver dagen, MM angiver måneden og ÅÅ angiver årstallet, fx. 010200. Transaktionsdato udgør sammen med Transaktionsklokkeslæt det tidsstempel, der benyttes i forbindelse med håndteringen af rettelsesindberetninger.		



## Databeskrivelse.

DATANAVN	
Rettelseskode . . . . . RET	Format: 1 N
DEFINITION	
Kode til markering af normalindberetning/rettelsesindberetning.	
VÆRDIMÆNGDE	
0: Normalindberetning eller ændringsindberetning 1: Sletteindberetning 2: Fejlændringsindberetning	
BEMÆRKNINGER	
<p>Der findes normalindberetninger samt tre forskellige former for rettelsesindberetninger: ændrings-, slette- og fejlændringsindberetninger.</p> <p>En rettelsesindberetning har til formål at foretage rettelse i forhold til en tidligere indsendt indberetning og har samme identifikationsnøgle: Transaktionsart, A-kasseafdelingsnummer, CPR-nummer, Startdato og Slutdato som den tidligere indsendte indberetning, rettelsen vedrører.</p> <p><u>ad 0:</u> Normalindberetning eller ændringsindberetning En ændringsindberetning ophæver en tidligere indsendt indberetning, og træder samtidig i stedet for denne. Kun den indberetning, der har det seneste tidsstempel vil indgå i registret.</p> <p><u>ad 1:</u> Sletteindberetning Ophæver en tidligere indsendt indberetning, således at den tidligere indsendte indberetning herefter bliver betragtet som ikke indberettet og derfor ikke vil indgå i registret. En sletteindberetning er blank på alle øvrige felter, dvs. alle felter bortset fra identifikationsnøglen, tidsstemplet samt rettelseskoden.</p> <p><u>ad 2:</u> Fejlændringsindberetning Ophæver en tidligere indsendt fejlbehæftet indberetning, og træder samtidig i stedet for denne. Kun den indberetning, der har det seneste tidsstempel vil indgå i registret. En fejlændringsindberetning benyttes i forbindelse med rettelse af fejl i fejllisten i de tilfælde, hvor indholdet i en fejlbehæftet indberetning ikke vil blive rettet. Typisk kan der være tale om fejl i a-kassens administration, som betyder, at et medlem har modtaget et større beløb end medlemmet er berettiget til. Da medlemmet har været i god tro, vælger a-kassen ofte selv at financiere merudbetalingerne. Efter indsendelse af en fejlændringsindberetning vil indberetningen ikke mere optræde i fejlstatistik og fejlliste.</p> <p>Indberetninger håndteres i tidsmæssig rækkefølge. Betragtes to indberetninger med samme identifikationsnøgle, vil den indberetning, der har det seneste tidsstempel, have rettelseeffekt i forhold til den indberetning, der har det tidligste tidsstempel.</p>	

## Databeskrivelse.

DATANAVERN		
CPR-nummer	..... CPR_NR	Format: 10 N
DEFINITION		
Person-nummer tildelt af CPR-registret.		
VÆRDIMÆNGDE		
Gyldige CPR-numre i henhold til CPR-registrets regelsæt herom.		
BEMÆRKNINGER		

## Databeskrivelse.

DATANAVERN		
Startdato .....	STARTDTON	Format: 6 N
DEFINITION		
Startdato på anmodningen om feriedagpenge.		
VÆRDIMÆNGDE		
Gyldige datoer.		
BEMÆRKNINGER		
Angives på formen DDMMÅÅ, fx. 010700.		

## Databeskrivelse.

DATANAVERN		
Slutdato	..... SLUTDTON	Format: 6 N
DEFINITION		
Slutdato på anmodningen om feriedagpenge.		
VÆRDIMÆNGDE		
Gyldige datoer.		
BEMÆRKNINGER		
Angives på formen DDMMÅÅ, fx. 150700.		

## Databeskrivelse.

DATANAVERN		
Optagelsesvilkår	..... MEDL_OPT	Format: 1 N
DEFINITION		
Kode for optagelsesvilkår i a-kassen.		
VÆRDIMÆNGDE		
1: Optaget på almindelige vilkår		
2: Optaget på dimittendvilkår		
BEMÆRKNINGER		
Koden beskriver de vilkår, som medlemmet blev optaget på i a-kassen.		

## Databeskrivelse.

DATANAVERN		
Feriedagpengegrundlag . . . . .	FD_RET	Format: 1 N
DEFINITION		
Kode for grundlaget for retten til feriedagpenge.		
VÆRDIMÆNGDE		
1: Ret til feriedagpenge på grundlag af optjening		
2: Ret til feriedagpenge på grundlag af dimittendoptagelse		
BEMÆRKNINGER		



## Databeskrivelse.

DATANAVERN		
Feriedagpengesats	..... FD_SATS	Format: 3 N
DEFINITION		
Feriedagpengesats, angivet i hele kroner pr. dag.		
VÆRDIMÆNGDE		
$000 < FD\_SATS \leq dpmax$		
BEMÆRKNINGER		

## Databeskrivelse.

DATANAVERN		
Feriedagpengefradrag . . . . .	FD_FRA	Format: 5.1 N
DEFINITION		
Frdrag i timer i ferieperioden, angivet med 1 decimal.		
VÆRDIMÆNGDE		
$000,0 \leq \text{FD\_FRA} \leq 200,0$		
BEMÆRKNINGER		



## Databeskrivelse.

DATANAVERN		
Feriedagpengedage . . . . .	FD_DAGE	Format: 4.1 N
DEFINITION		
Antal dage i ferieperioden, der er udbetalt feriedagpenge for, angivet med 1 decimal.		
VÆRDIMÆNGDE		
$00,0 < FD\_DAGE \leq 25,0$		
BEMÆRKNINGER		

### Værdimængdevalidering.

Værdimængdevalideringerne består i validering af det enkelte felts dataindhold i den enkelte indberetning i henhold til feltets værdimængde, som fremgår af databeskrivelsen. Til hvert datanavn, der valideres hos styrelsen, hører et fejlnr. og en fejltekst. I fejlnr. indgår feltnr. fra record-layoutet (Fejlnr. FD.F9 refererer således til felt nr. 9 Optagelsesvilkår).

Der foretages ialt 7 værdimængdevalideringer, FD.F9-FD.F15, for transaktionsarten Feriedagpenge-udbetaling (FD).

<b>Fejlnr.</b>	<b>Datanavn</b>		<b>Fejltekst</b>
<b>FD.F9</b>	Optagelsesvilkår . . . . .	MEDL_OPT	Koden for optagelsesvilkår i akassen skal være 1 eller 2.
<b>FD.F10</b>	Feriedagpengegrundlag . . . . .	FD_RET	Koden for feriedagpengegrundlag skal være 1 eller 2.
<b>FD.F11</b>	Forsikringskategori . . . . .	FORSKAT	Koden for forsikringskategori skal være H, D eller K.
<b>FD.F12</b>	Feriedagpengesats . . . . .	FD_SATS	Feriedagpengesatsen skal være større end 0 og mindre end eller lig med højeste dagpengesats.
<b>FD.F13</b>	Feriedagpengefradrag . . . . .	FD_FRA	Feriedagpengefradraget skal ligge i intervallet fra 0,0 til 200,0.
<b>FD.F14</b>	Feriedagpengebeløb i alt . . . . .	FD_IALT	Feriedagpengebeløb i alt skal være mindre end eller lig med 25 gange højeste dagpengesats.
<b>FD.F15</b>	Feriedagpengedage . . . . .	FD_DAGE	Antal feriedagpengedage skal være større end 0,0 og mindre end eller lig med 25,0.

## Krydsvalidering.

I krydsvalideringerne aftestes det indbyrdes forhold vedr. flere felters indhold i den enkelte FD indberetning i henhold til regler om datasammenhænge. Til hvert valideringsregelsæt hører et fejlgruppenr., en liste af de datanavne, der indgår i valideringen, evt. parametre, en valideringsbeskrivelse, samt et antal sammenhørende fejlnr., valideringsregler og fejlttekster.

Der er defineret et enkelt krydsvalideringsregelsæt, FD.K1, for transaktionsarten Feriedagpengeudbetaling (FD).

### **FD.K1**                      **Feriedagpengeperioden.**

<b>Datanavne</b>	Feriedagpenge dage . . . . .	FD_DAGE
	Startdato . . . . .	STARTDTO
	Slutdato . . . . .	SLUTDTO

**Parametre**                      ingen

**Valideringsbeskrivelse** Antal dage i ferieperioden, der er udbetalt feriedagpenge for, skal ligge inden for datointervallet fra startdatoen til slutdatoen på anmodningen om feriedagpenge.

#### **Fejlnr., valideringsregler og fejlttekster.**

FD.K1.1                       $FD\_DAGE \leq$  antal dage i perioden fra STARTDTO til SLUTDTO.

Antal dage i ferieperioden, der er udbetalt feriedagpenge for, skal ligge inden for datointervallet fra startdatoen til slutdatoen på anmodningen om feriedagpenge.